



NUEVA COLECCIÓN
RLC ENGINEERING

2025



LINEAL LED 5070 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura: 3000K
Color de cuerpo: Blanco/Gris
Voltaje: 200-240 (V) Dimensiones: 1196MM*50MM*70MM
Lúmenes: 3600
Cri \geq 80
Ip: 40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: \approx 0.9
Garantía: 3 Años



LINEAL LED 5070 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura: 4000K
Color de cuerpo: Blanco/Gris
Voltaje: 200-240 (V) Dimensiones 1196MM*50MM*70MM
Lúmenes: 3600
Cri \geq 90
Ip: 40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: \geq 0.9
Garantía: 3 Años
SKU: 35023






Lineales led



LINEAL LED 7575 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura:4000K
Color de cuerpo:Gris Claro
Voltaje: 200-240 (V)Dimensiones 1200MM*75MM*75MM
Lúmenes≥3850
Cri≥80
Ip:40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
SKU: 34794



LINEAL LED 7575 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura:4000K
Color de cuerpo:Negro
Voltaje: 200-240 (V)Dimensiones 1200MM*75MM*75MM
Lúmenes≥3850
Cri≥80
Ip:40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: ≥0.9
Garantía: 2 Años
SKU: 34795



Lineales led



LINEAL LED 5075 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura:3000K/4000K
Color de cuerpo: Negro
Voltaje: 200-240 (V) Dimensiones: 1200MM*50MM*75MM
Lúmenes:3600
Cri \geq 80
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: \geq 0.9
Garantía: 2 Años
SKU: 34791



LINEAL LED 5075 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura:3000K/4000K
Color de cuerpo: Blanco
Voltaje: 200-240 (V) Dimensiones: 1200MM*50MM*75MM
Lúmenes:3600
Cri \geq 80
Ip:40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: \geq 0.9
Garantía: 2 Años
SKU: 34790



LINEAL LED 5070 40W

Potencia: 40W
Color de temperatura:3000K/4000K/5700k
Color de cuerpo: Blanco/Gris
Voltaje: 200-240 (V) Dimensiones: 1196MM*50MM*70MM
Lúmenes:3600
Cri \geq 80
Ip:40
Vida útil: 50000H
Material: Aluminio PC
Factor de potencia: \geq 0.9
Garantía: 2 Años
SKU: 34785



RLC ENGINEERING

Los Mimbreros 5729, Peñalolén.

rlc.engineering.spa@gmail.com

Fono: +569-6519-4137
Fono: +569- 8746-9460